

A. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA GROSUPELJŠČICA 2 (v nadaljevanju OPPN)

SKLEP o začetku priprave OPPN in dopolnilni sklep
(Uradni list RS, št. 94/13)

Izdelava OSNUTKA OPPN – gradivo za pridobivanje smernic
(november 2013)

Pridobitev SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(december 2013)

MKO IZDA ODLOČBO OBČINI O OBVEZNOSTI IZVEDBE CPVO
št. 35409-434/2013/3 z dne 3.1.2014

Izdelava DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN
(marec 2016)

JAVNA RAZGRNITEV z JAVNO OBRAVNAVO
(razgrnitev: 23.3.2016 – 21.4.2016; obravnava: 6.4.2016 ob 17h uri)

Priprava STALIŠČ DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE IN Sprejem STALIŠČ DO PRIPOMB

SEZNANITEV LASTNIKOV S STALIŠČI DO NJIHOVIH PRIPOMB, ki so jih podali v času javne razgrnitve

IZDELAVA PREDLOGA OPPN

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN ZA SPREJEM

SPREJETJE OPPN Z ODLOKOM NA OBČINSKEM SVETU

OBJAVA ODLOKA V URADNEM LISTU RS

B. PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN PREDMET OPPN

RAZLOGI IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN:

Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave se v zadnjem obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj resno opozorilo, da je območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.

Celostna protipoplavna ureditev potoka Grosupeljščica zajema tri etape, in sicer izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, protipoplavne ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 ter protipoplavne ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 2. Izgradnja ukrepov znotraj posameznih etap naj bi se izvajala postopoma, najprej s posegi dolvodno in nato po posameznih odsekih gorvodno. Izgradnja ukrepov je lahko tudi sočasna. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki odstopa od vrstnega reda, ga je možno izvesti predhodno, pri čemer pa morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na ostalem delobmočju OPPN. Le te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno.

Zadrževalnik Veliki potok je lociran na Velikem potoku gorvodno od ceste Grosuplje – Polica. Z zadrževanjem visokih voda izven naselja se pretočne količine precej zmanjšajo. Za protipoplavno ureditev Grosuplja so poleg zadrževalnika potrebni še protipoplavni ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2.

OPPN Grosupeljščica 1 je poseben OPPN, ki določa protipoplavne ukrepe južnega dela Grosupeljščice.

OPPN Grosupeljščica 2 je predmetni OPPN, njegovo območje urejanja je zaokroženo območje, ki zajema območje severnega dela potoka Grosupeljščice (v nadaljevanju besedila tudi Grosupeljščica) z obvodno vegetacijo ter zemljišči namenjenimi za izvedbo protipoplavnih ukrepov, vključno z razlivnim območjem na zahodu (osrednji del) in skrajnem severovzhodu OPPN.

PREDMET OPPN:

Ureditve ob Grosupeljščici so v prvi vrsti namenjene izvedbi protipoplavnih ukrepov pri čemer se upošteva tudi krajinski in arhitekturno-urbanistični vidik skozi celotno območje s kontinuirano vzpostavitevjo pešpoti ob potoku.

Območje urejanja je določeno z eno ureditveno enoto UE 1 - območje ureditev ob Grosupeljščici in vključuje podenoto UE1a – območje razlivnih površin.

IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE OPPN:

V območju OPPN je potrebno:

- podati rešitve za celotno območje, upoštevajoč tudi ukrepe na OPPN Grosupeljščica 1.
- upoštevati relief in krajinske, naravne danosti ter ambientalne kvalitete ob Grosupeljščici. Elementi urejanja, kot so oblike nasipov, zaščita bregov in profila struge, vrste zasaditev, talnih ureditev, oblikovanje premostitev in urbana oprema se načrtujejo skladno z značilnostmi posameznih območij, ki jih Grosupeljščica prečka.
- upoštevati obstoječo infrastrukturo, ki tangira OPPN, predvsem izpuste meteorne kanalizacije v potok;
- upoštevati hidrološko študijo in vse strokovne podlage, idejne projekte na osnovi katerih naj se izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili spremembo hidrološkega stanja na varovanih območjih;
- kjer je to možno vzpostaviti ekološke vodne poti s samočistilnimi procesi – ekoremediacijami,
- v čim večji meri zagotavljati ohranjanje rib,
- prostor ob Grosupeljščici ohranjati kot sprehajališče in vzpostaviti kontinuiranost sprehajalne poti.

C. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

Grosupeljščica (severni del – območje OPPN) poteka na severu skozi nepozidane zelene površine (travnike, gozd in kmetijske površine), nato teče mimo gospodarske cone TOC III. V osrednjem in južnem delu OPPN poteka skozi gosto stanovanjsko pozidavo enodružinskih hiš ter manjših blokov, nadaljuje mimo zelenih površin za šport in rekreacijo, Osnovne

šole Brinje ter manjših zelenih površin, ki se nahajajo v stanovanjski soseski ob Bevkovi cesti. Potok seka kar nekaj prometnic, prehodi pa so urejeni z dvema mostovoma in dvema brvema.

V območje OPPN, ki obsega površino velikosti približno 13 ha, so vključena naslednja zemljišča oz. deli zemljišč s parc.št.:

- k.o. Grosuplje: 1188, 1725, 1187/5, 1187/6, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1190/1, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1203/1, 1694/2;
- k.o. Grosuplje – naselje: 119, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 140, 135/1, 135/4, 135/2, 136/1, 136/2, 2209/2, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 142, 146, 150, 151, 152, 153, 155, 852, 2132, 2133, 126/1, 126/2, 127/3, 127/3, 127/3, 127/4, 127/4, 141/1, 141/2, 143/1, 143/2, 144/1, 147/10, 147/9, 156/1, 156/2, 157/12, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 163/15, 163/17, 163/18, 163/2, 163/20, 163/3, 164/1, 164/17, 164/2, 164/8, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 2134/1, 2134/2, 2134/5, 2134/6, 2134/7, 2135/1, 2135/18, 2135/20, 2135/21, 2135/25, 2135/4, 2208/2, 2209/13, 596/3, 597/2, 606/3, 608/3, 608/4, 609/3, 610/3, 611/2, 612/2, 613/5, 622/2, 623/2, 624/2, 627/5, 628/3, 628/4, 848/2, 849/1, 849/2, 851/5, 871/1, 871/2, 872/2, 879/2, 879/3, 879/4, 879/6, 884/2, 885/2, 885/3, 886/2, 886/3, 886/7.

PROTIPOPLAVNI UKREPI, UREDITVE V OPPN

Z ureditvami Grosupeljščice se načrtujejo protipoplavni ukrepi ter arhitekturne, krajinske in ekološke ureditve vode in obvodnega prostora. Gre za kompromis med varstvenim in oblikovalskim pristopom na način, da se predvideni hidrotehnični posegi prilagodijo arhitekturno-krajinskemu jeziku (ureditev brežin, poenotenost vodnih objektov (mostovi, brvi, zidov ipd.), kontinuirana vzpostavitev sprehajalne poti ter urbane opreme ob poti, povečanje kakovosti vode s samočistilnimi procesi itn.).

Vsi protipoplavni ukrepi v območju OPPN se izvedejo za varnost pred 100 - letno visoko vodo.

Protipoplavni ukrepi, opredeljeni v tem členu, so načrtovani skladno z rešitvami strokovne podlage strokovnimi rešitvami: Analiza poplavnosti v občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki potok do železniške proge), C-1396, IzVRS, Ljubljana, november 2011 ter z idejnim projektom: Ureditve Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 2, IS Projekt, št. 05-S/16 (v nadaljevanju besedila: Idejni projekt) ob upoštevanju faznosti opredeljene v 37.členu tega odloka. Pri tem naj se v čim večji možni meri ohranja obstoječa zarast na vseh brežinah, ki niso prizadete zaradi novih ureditev, posegi na privatna lastništva naj bodo skladno s tehničnimi rešitvami in kolikor se da minimalni.

Splošna določila za izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki veljajo za celotno območje OPPN:

- vzdolž celotne trase se izravna niveleta dna;
- minimalne loakne razširitve struge so predvidene le zaradi obstoječih zožitev;
- kjer se izkaže potreba se umeščajo talni pragovi, nekateri se obložijo s kamni na način, da se teren razgiba kar je primerno za ribe, tok vode pa se umiri;
- premostitve čez potok (mostovi, brvi), ki zmanjšujejo odtoknost visokih voda se, kjer je to potrebno, odstranijo oziroma dvignejo na ustrezno višino;
- prestavitev obstoječe infrastrukture, kjer je tangirana z načrtovanimi ureditvami, se izvede pod pogoji upravljavca;
- Ukrepi se praviloma izvajajo od juga proti severu oz. najprej dolvodno, nato postopoma gorvodno ali pa sočasno po celotni potezi. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki odstopa od vrstnega reda, ga je možno izvesti predhodno, pri čemer pa morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na ostalem delobmočju OPPN. Le te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno. Preverba vpilva ukrepa je potrebna vedno tudi, kadar ni predvidena izvedba celovite rešitve. Pri tem se izvede ponoven matematični model, v katerem mora biti z izračunom podkrepjeno, da ni poslabšanja od obstoječega stanja dolvodno ali gorvodno.

Območje urejanja je razdeljeno na dve območji, znotraj katerih so opisani posamezni ukrepi, ki so boljše opredeljeni v odloku in grafičnem delu.


Naročnik: **Občina Grosuplje
Taborska cesta 2
1290 Grosuplje**

Prilavljavec: **Občina Grosuplje
Taborska cesta 2
1290 Grosuplje**

Izdrelavalec: **TOPOS, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 1
8000 Novo mesto**

OPPN GROSUPELJŠČICA 2

DOPOLNJEN OSNUTEK



Povzetek za javnost

Merilo: 1:x
Kartografska podlaga: geodetski posnetek in DKN
Datum: marec 2016

